



ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง ขยายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วชำรุด โดยวิธีทอดตลาด

ด้วย โรงพยาบาลดงเจริญ มีความประสงค์จะขยายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุดโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๓๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ที่ โรงพยาบาลดงเจริญ ในวันที่ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลดงเจริญ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๙๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสาววิชุดา อันมี)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

เงื่อนไขการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
ตามประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

ด้วยจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วชำรุดโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๓๔ รายการ และข้อกำหนดของจังหวัดพิจิตร ดังต่อไปนี้

๑. ผู้จะประมูลราคาพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วชำรุด โดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๓๔ รายการ ติดต่อบริษัทรับประมูลราคาพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ได้ที่ โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอวังจัญไร จังหวัดพิจิตร ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

๒. กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

๓. จะขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจาตามหลักกฎหมายทั่วไปและจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วชำรุด จะต้องมาลงชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้เสนอราคา และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงนามรับรอง เพื่อแสดงแก่คณะกรรมการ ฯ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ในวันประมูล ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อไว้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล

๔. คณะกรรมการ ฯ จะแจ้งราคาขายทอดตลาดขั้นต่ำในแต่ละรายการที่จะขาย ให้ผู้ประมูลราคาซื้อทราบก่อนการเสนอราคา ให้ผู้ประมูลราคาเสนอราคาด้วยวาจา และการเสนอราคาครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของพัสดุครุภัณฑ์ที่จะขาย

๕. ผู้ที่เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำในการประมูล ผู้ที่ให้ราคาสูงสุดจะเป็นผู้ประมูลได้ กรณีที่มีการเสนอราคาเท่ากัน คณะกรรมการ ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

๖. ผู้ประมูลได้ ต้องชำระราคาเป็นเงินสดเต็มจำนวน เมื่อการประมูลบริบูรณ์ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดในทันที

๗. ผู้ประมูลได้จะนำพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้จนกว่าจะได้ชำระเงินให้กับ โรงพยาบาลดงเจริญครบถ้วน ถูกต้องเรียบร้อย คณะกรรมการ ฯ จึงมอบบัตรประจำตัวประชาชนคืน

๘. การรับมอบพัสดุครุภัณฑ์ของผู้ประมูลได้ จะต้องรับมอบจากเจ้าหน้าที่ภายใน ๗ วันทำการ โดยนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงด้วย

๙. จังหวัดพิจิตร จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดเสียหายในอันที่จะเกิดแก่พัสดุที่จะขายนั้น ๆ ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐. การขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ให้ราคา หรือให้ราคาต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่จังหวัดพิจิตรกำหนดไว้ จังหวัดพิจิตรจะยกเลิกการขายในครั้งนี้ และจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ ฯ ของทางราชการต่อไป

๑๑. ผู้สนใจจะประมูลพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าวในครั้งนี้ ให้ติดต่อบริษัทรับประมูลราคาพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ได้ที่ โรงพยาบาลดงเจริญ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๙๐ ในวันและเวลาราชการ

๑๒. จังหวัดพิจิตร ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดขาย หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้หากคณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบพบและพิจารณาเห็นว่าผู้ประมูลมีพฤติการณ์สมยอมราคาหรือเหตุอื่นใดที่เห็นได้ว่าผู้ประมูลได้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไข หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องขายให้กับผู้ประมูลราคาสูงเสมอไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๑๓. โรงพยาบาลดงเจริญ เป็นสถานที่ราชการ กรณีผู้สนใจจะเข้าทำการประมูลพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และช่วยกันรักษาความสงบ ห้ามส่งเสียงดังหรือกล่าววาจาไม่สุภาพเป็นที่รบกวนต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มาติดต่อราชการกับ โรงพยาบาลดงเจริญ โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจังหวัดพิจิตรจะพิจารณาตามควรแก่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางสาววิชุดา อันมี)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด ของโรงพยาบาลดงเจริญ

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน/หน่วย	เหตุผลที่จำหน่าย
	ครุภัณฑ์การแพทย์			
1	6515-038-1040/01	เครื่องผลิตออกซิเจน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
2	6515-038-1040/02	เครื่องผลิตออกซิเจน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
3	6515-038-1040/03	เครื่องผลิตออกซิเจน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
4	6515-038-1040/04	เครื่องผลิตออกซิเจน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
5	6515-038-1040/05	เครื่องผลิตออกซิเจน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
6	6515-038-1040/06	เครื่องผลิตออกซิเจน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
7	6515-038-1040/07	เครื่องผลิตออกซิเจน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
8	6515-038-1040/08	เครื่องผลิตออกซิเจน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
9	6515-038-1040/09	เครื่องผลิตออกซิเจน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
10	6530-001-2121/01	เตียง 2 ไกรมือหมุน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
11	เตียงปริจาค 1	เตียงรถเข็นนอนผู้ป่วย	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
12	เตียงปริจาค 2	เตียงรถเข็นนอนผู้ป่วย	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
13	เตียงปริจาค 3	เตียงรถเข็นนอนผู้ป่วย	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
14	เตียงปริจาค 4	เตียงรถเข็นนอนผู้ป่วย	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
15	เตียงปริจาค 5	เตียงรถเข็นนอนผู้ป่วย	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
	ครุภัณฑ์สำนักงาน			ชำรุดจากการใช้งาน
16	4120-001-0008/02	เครื่องปรับอากาศ	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
17	4120-001-0008-03	เครื่องปรับอากาศ	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
18	4120-001-0012/2	เครื่องปรับอากาศ	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
19	4120-001-0012/3	เครื่องปรับอากาศ	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์			ชำรุดจากการใช้งาน
20	7110-012-0000/66	เก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
21	7110-006-0000/01	เก้าอี้สำนักงานล้อหมุน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
22	7110-006-0000/02	เก้าอี้สำนักงานล้อหมุน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
23	7110-006-0000/03	เก้าอี้สำนักงานล้อหมุน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด ของโรงพยาบาลดงเจริญ

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน/หน่วย	เหตุผลที่จำหน่าย
24	7110-006-0000/04	เก้าอี้สำนักงานล้อหมุน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
25	7440-001-0005-01	จอคอมพิวเตอร์	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
26	7440-001-0005-02	จอคอมพิวเตอร์	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
27	7440-001-0005/03	จอคอมพิวเตอร์	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
28	7440-001-0005/04	จอคอมพิวเตอร์	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
29	7440-001-0005/05	จอคอมพิวเตอร์	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
30	7440-001-0006/01	จอคอมพิวเตอร์	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
31	4110-002-0002/02	เครื่องผลิตน้ำร้อนน้ำเย็น	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
	วัสดุ/ครุภัณฑ์ติดอาคาร			
32	อ-001	พัดลมเพดาน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
33	อ-001	พัดลมเพดาน	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน
34	ส-001	มาตรน้ำประปา	1 ชิ้น	ชำรุดจากการใช้งาน